



# Elitis+ et Cinétis

Simplicité, fonctionnalité  
et solidité

Elitis+ lit standard



19 cm




Cinétis lit pour patient "Alzheimer"  
ou désorientés



NF-EN-1970/A1 - NF-EN-60601-2-52 - ISO 9001:2008 - ISO 13485 : 2003

# Elitis+ et Cinétis, 2 lits faits pour le domicile ou l' EHPAD

## Elitis+



## Cinétis

Mêmes spécificités qu'Elitis+, mais :

Vérin de hauteur variable à **double entraînement** pour une résistance accrue en position extra-basse lors de la poussée

4 roues freinées, Ø 75 mm, à **double galets** pour une plus grande résistance et une meilleure roulabilité.

Poids maxi 170 kg avec un patient de 135 kg maximum

## DISPONIBLES EN 3 VERSIONS

### ● 2 fonctions :

- Hauteur variable électrique
- Relève-buste électrique
- Relève-jambes en une partie à crémaillères



### ● 3 fonctions :


- Hauteur variable électrique
- Relève-buste électrique
- Relève-jambes en une partie électrique

Nota : le vérin du relève-jambes est le même que celui du relève-buste et peut-être installé par la suite sur un lit ELITIS 2 fonctions.



### ● 3 fonctions avec plicature :

- Hauteur variable électrique
- Relève-buste électrique
- Relève-jambes avec plicature électrique et ajustement de la partie "pieds" par crémaillères.



## Un choix de finitions pour mieux personnaliser votre environnement



Pack MDF



Pack MODERNE



Panneaux MDF


Panneaux SEGMENT

Panneaux MODERNE (uniquement avec barrières bois)


Panneaux LOUIS PHILIPPE

### ASPECTS REGLEMENTAIRES

Tous les lits Elitis, Cinetis et Capsys (hors pack Moderne avec barrières bois) sont équipés du modèle de barrière pliante ci-dessous, répondant intégralement à la norme NF-EN-60601-2-52 obligatoire depuis juin 2012.



Système à démontage rapide et points d'ancrage fixes sur le sommier



A et B : exigences de la norme

De plus, ils sont équipés d'une alimentation électrique de Classe 2 (prise 2 fiches, sans prise de terre, avec double isolation électrique interne) OBLIGATOIRE à domicile et fortement conseillée en EHPAD et d'une télécommande verrouillable.

Alimentation électrique de Classe 2, avec transformateur intégré.



Télécommande avec clé de verrouillage mécanique.



### Produits de complément pour la chambre (voir catalogue général)



Tables de lit



Pied porte-sérum



Poignée de sortie de lit




Arceau de lit

Appui-dos



DUPONT MEDICAL propose des accessoires de transport permettant aux distributeurs d'adapter le lit à leurs contraintes de livraison et de manutention.




**Lit livré entièrement monté dans un carton**  
(formule standard)

## ACCESSOIRES DISPONIBLES



**Kit transporte lit**  
Réf. : S24203000  
Permet de transporter le lit complètement monté sur le champ.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

### Performances techniques :

- Hauteur minimum Elitis+ :	36 cm
- Hauteur maximum Elitis+ :	83 cm
- Hauteur minimum Cinétis :	19 cm
- Hauteur maximum Cinétis :	80 cm
- Angle maximum du relève-buste :	70°
- Angle maximum de relève-jambes :	20°
(pour lit 2 ou 3 fonctions)	
- Capacité de levage :	170 kg
- Poids total du lit équipé des panneaux :	~80 kg
- Vérins électriques IP66 :	24 VCC

### Dimensions :

- Longueur hors tout :	200 cm sans panneaux 205 cm avec panneaux (ajustable)
- Largeur hors tout :	97 à 104 cm (selon panneaux)
- Garde au sol :	16 cm avec roues Ø 125 11 cm avec roues Ø 75
- Couleur :	Epoxy Gris lumière - RAL 7035

**Elitis+ et Cinétis sont conformes aux normes NF-EN-1970/A1, NF-EN-60601-2-52 en vigueur.**

**Structure métallique et vérins garantis 5 ans**

## DUPONT MEDICAL

Parc d'activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame  
BP 19 - 54390 FROUARD (France)  
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496  
<http://www.dupont-medical.com>

**ADAGE®**  
Une marque de DUPONT MEDICAL